



รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

งานจัดทำรายงาน CoP เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
เสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดังนี้

- ▶ รายงาน CoP กรณีโรงไฟฟ้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่
- ▶ รายงาน CoP กรณีโรงไฟฟ้าที่จะขยายกำลังการผลิต
- ▶ รายงาน CoP กรณีโรงไฟฟ้าที่ครบกำหนดต่ออายุใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

แบ่งประเภทรายงาน CoP ตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้

- ▶ ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (Biogas)
- ▶ ใช้ชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) เป็นเชื้อเพลิง (Biomass)
- ▶ ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
- ▶ โซลาร์แบบติดตั้งบนพื้น (Solar On-Ground)
แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และแบบทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating)

รายงานตรวจติดตามมาตรการ CoP (CoP Monitoring Report)

งานจัดทำรายงานตรวจติดตามมาตรการ CoP ในระยะดำเนินการ (CoP Monitoring Report)
และมาตรการกรณีที่มีการร้องถอน ทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า



รายงานประมวลหลักการปฏิบัติฉบับย่อ (Mini-CoP)

งานจัดทำรายงานประกอบกรณีผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (กำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1,000 kW) ดังนี้

- ▶ โซลาร์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
- ▶ โซลาร์แบบทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating)
- ▶ โซลาร์แบบติดตั้งบนพื้น (Solar Farm)



บริษัท วิสดอม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด



งานให้บริการเพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

รายงาน Environmental Safety Assessment: ESA

งานจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 ลำดับที่ 88 (ผลิตไฟฟ้า) รวมทั้ง รายงานประเมินความเสี่ยงประกอบการขอรับใบอนุญาต ร.ง.4 ลำดับที่ 89 (ผลิตก๊าซชีวภาพ)

งานขอรับใบอนุญาต

งานรับจัดทำและรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้

- ▶ ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า
- ▶ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
- ▶ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 ลำดับที่ 88 (ผลิตไฟฟ้า) และ ร.ง.4 ลำดับที่ 89 (ผลิตก๊าซชีวภาพ)
- ▶ การขออนุญาตขนานไฟฟ้า

งานบริการอื่นๆ

งานบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ดังนี้

- ▶ งานตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Measurement)
- ▶ งานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Participation)
- ▶ การดำเนินการปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

บริษัท วิสดอม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

64/9 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-612-9669, มือถือ. 065-528-8799

อีเมล: wisdom.envi@gmail.com

Website: www.wisdom-envi.com

